



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

Начальник УРОПСП
Мельникова В.А.

Фонд оценочных средств
(приложение к рабочей программе модуля)
ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки
**19.03.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**

Профиль программы:
«БАЛТИЙСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ГАСТРОНОМИИ»

ИНСТИТУТ
РАЗРАБОТЧИК

агроинженерии и пищевых систем
кафедра инжиниринга технологического оборудования

1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Дисциплина	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПК-4: Способен использовать фундаментальные знания в различных областях техники технологий, необходимые для осуществления профессиональной деятельности	ПК-4.3: Понимает сущность технологических процессов производства продукции общественного питания	Процессы и аппараты пищевых производств	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- основные процессы и аппараты пищевой промышленности, принцип работы оборудования;- методику расчета аппаратов при заданных технологических параметрах процесса;- основные понятия о подобии физических явлений, о теории тепло- и массообмена.- рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования при производстве продукции питания. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- пользоваться методическими и нормативными материалами, техническими условиями и стандартами при расчете и выборе аппаратов в условиях курсового проектирования;- выполнять экспериментальные исследования по определению реальных параметров аппаратов (в лабораторных установках);- выполнять расчеты на прочность и жесткость; выполнять расчеты деталей машин и механизмов; рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную литературу. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового оборудования.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Для оценки результатов освоения дисциплины используются:

- оценочные средства текущего контроля успеваемости;
- оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

2.2. К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся:

- тестовые задания;
- задания и контрольные вопросы по лабораторным работам.

2.3 К оценочным средствам для промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме экзамена, соответственно относятся:

- задания для курсового проекта;
- экзаменационные вопросы по дисциплине.

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

3.1 В приложении № 1 приведены типовые тестовые вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций (их элементов, частей) в процессе освоения дисциплины.

Задания предусматривают выбор правильного ответа на поставленный вопрос из предлагаемых вариантов ответа.

Сдача теста считается успешным, если даны правильные ответы на 75% вопросов каждого теста.

3.2 В приложении № 2 приведены задания и контрольные вопросы к лабораторным работам, предусмотренным рабочей программой дисциплины.

Оценка результатов выполнения задания к лабораторной работе производится при представлении студентом отчета по лабораторной работе и на основании ответов студента на вопросы по тематике работы

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1 Задания для выполнения курсового проекта приведены в Приложении № 3

Курсовой проект предполагает комплексное использование студентом знаний по процессам и аппаратам пищевых производств. При выполнении графической части курсового проекта обязательным условием является использование компьютерной графической программы «Autocad».

По результатам защиты курсового проекта выставляется экспертная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»), которая учитывается при аттестации по дисциплине – оценке за курсовой проект.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. К экзамену допускаются студенты:

- получившие положительную оценку при защите курсового проекта;
- получившим положительную оценку по результатам выполнения лабораторных работ;
- получившим положительную оценку по результатам тестирования.

В приложении № 4 приведены экзаменационные вопросы по дисциплине.

Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», «не засчитано»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок в пятибалльную систему.

Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки

Критерий	Система оценок	2	3	4	5
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»	
1. Системность и полнота знаний в отношении изучаемых объектов	«не засчитано»	«засчитано»			
2. Работа с информацией	Не в состоянии находить необходимую информацию, либо в состоянии находить отдельные фрагменты информации в рамках поставленной задачи	Может найти необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, интерпретировать и систематизировать необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, систематизировать необходимую информацию, а также выявить новые, дополнительные источники информации в рамках поставленной задачи	
3. Научное осмысление изучаемого явления, процесса, объекта	Не может делать научно корректных выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии	В состоянии осуществлять научно корректный анализ предоставленной информации	В состоянии осуществлять систематический и научно корректный анализ предоставленной информации	В состоянии осуществлять систематический и научно-корректный анализ предоставленной информации,	

Критерий	Система оценок	2	3	4	5
		0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»	
	«не зачтено»	«зачтено»			
		проанализировать только некоторые из имеющихся у него сведений		информации, вовлекает в исследование новые релевантные задачи данные	вовлекает в исследование новые релевантные поставленной задаче данные, предлагает новые ракурсы поставленной задачи
4. Освоение стандартных алгоритмов решения профессиональных задач		В состоянии решать только фрагменты поставленной задачи в соответствии с заданным алгоритмом, не освоил предложенный алгоритм, допускает ошибки	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма	Не только владеет алгоритмом и понимает его основы, но и предлагает новые решения в рамках поставленной задачи

5 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль «Балтийская высшая школа гастрономии».

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры инжиниринга технологического оборудования (протокол № 3 от 21.04.2022 г.).

Заведующий кафедрой

Ю.А. Фатыхов

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры технологии продуктов питания 13.04.2022 г. (протокол № 10).

Заведующая кафедрой

И.М. Титова

Приложение 1

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тестовое задание № 1 (закрытая форма)

1. Совокупность последовательных действий для достижения определенного результата называется:

1	технологией
2	производственным процессом
3	технологическим аппаратом
4	машиной

2. Устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии и материалов – это:

1	технологический аппарат
2	машина
3	технология
4	производственный процесс

3. Процессы, связанные с переносом вещества в различных состояниях из одной фазы в другую, называются:

1	тепловые процессы
2	гидромеханические процессы
3	массообменные процессы
4	микробиологические процессы

4. К структурно-механическим свойствам пищевого сырья относится:

1	теплоемкость
2	теплопроводность
3	температуропроводность
4	вязкость

5. Масса единичного объема вещества – это:

1	плотность вещества
2	удельный вес пищевого сырья
3	теплоемкость пищевого сырья
4	вязкость вещества

6. Теплофизическое свойство пищевого сырья, зависящее от того, при каком процессе происходит обмен энергией между веществом и окружающей средой, это:

1	удельная теплоемкость
2	температуропроводность
3	теплопроводность
4	поверхностное натяжение

7. Механическая надежность аппарата характеризуется:

1	прочностью
2	долговечностью
3	металлоемкостью
4	высокоэффективностью

8. Производительность оборудования относится к:

1	технико-экономическим показателям
2	конструктивному совершенству аппаратуры
3	механической надежности машины
4	эксплуатационным достоинствам аппарата

9. Система, состоящая из жидкой дисперсионной и твердой дисперсной фаз, называется:

1	эмulsionия
2	сuspензия
3	пены
4	туманы

10. Система, состоящая из жидкой дисперсионной и жидкой дисперсной фаз, называется:

1	эмulsionия
2	пены
3	туманы
4	сuspензия

11. Система, состоящая из жидкой дисперсионной и газовой дисперсной фаз, называется:

1	пыли
2	туманы
3	пены
4	дымы

12. Процесс разделения жидких и газовых неоднородных систем под действием гравитационных сил, сил инерции (центробежной силы) или сил электрического тока, называется:

1	фильтрование
2	центробежное фильтрование
3	осаждение
4	отстаивание

13. Конденсация – это процесс:

1	повышения температуры материалов путем подвода к ним теплоты
2	понижения температуры материалов путем отвода от них теплоты
3	превращения жидкости в пар путем подвода к ней теплоты
4	перехода вещества из паро- или газообразного состояния в жидкое путем отвода от него теплоты

14 Процесс разделения жидкких и газовых неоднородных систем с использованием пористой перегородки, способной пропускать жидкость и газ, но задерживающей взвешенные частицы, называется:

1	осаждение
2	центробежное фильтрование
3	фильтрование
4	отстаивание

15. Движущей силой процесса фильтрования является:

1	разность давлений
2	разность концентраций
3	разность температур
4	центробежная сила

16. Вид фильтрации, когда происходит одновременное закупоривание под фильтровальной перегородкой и отложения осадка на поверхности фильтровальной перегородки, называется:

1	фильтрованием с образованием осадка на поверхности фильтрующей перегородки
2	фильтрованием с закупориванием пор
3	промежуточным видом фильтрования

17. Способ разделения растворов путем их фильтрования под давлением через полупроницаемые мембранны, пропускающие растворитель и задерживающие молекулы или ионы растворенных веществ – это:

1	обратный осмос
2	осмос
3	электродиализ
4	ультрафильтрация

18.Процесс разделения, фракционирования и концентрирования растворов с помощью полупроницаемых мембран – это:

1	обратный осмос
2	осмос
3	ультрафильтрация
4	электродиализ

19. Процесс переноса тепловой энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым в результате теплового движения и взаимодействия микрочастиц, это:

1	теплопроводность
2	тепловое излучение
3	теплоотдача
4	теплопередача

20. Законом, устанавливающим соотношение между лучеиспускательной и поглощательной способностями тел, называется закон:

1	Стефана-Больцмана
2	Кирхгофа
3	Фурье
4	Ламберта

21. Законом, который выражает изменение интенсивности излучения по различным направлениям, называется закон:

1	Фурье
2	Ламберта
3	Кирхгофа
4	Стефана-Больцмана

22. Физические параметры определены при температуре стенки в критерии:

1	Пекле
2	Фурье
3	Рейнольдса
4	Прандтля

23. Теплообменник, состоящий из ряда наружных труб большего диаметра и расположенных внутри них труб меньшего диаметра, называется:

1	типа «труба в трубе»
2	погруженные змеевиковые теплообменники
3	оросительные теплообменники
4	спиральные теплообменники

24. Диффузия в газах и растворах жидкостей происходит в результате хаотического движения молекул, приводящего к переносу молекул распределяемого вещества из зоны высоких концентраций в зону низких концентраций. Данное определение основывается на:

1	первом законе Фика
2	законе Фурье
3	законе массопроводности
4	законе Ньютона – Щукарева

25. Процесс поглощения газов или паров из газовых или паровых смесей жидкими поглотителями, это:

1	адсорбцией
2	абсорбцией
3	кристаллизацией
4	хемосорбцией

26. Экстракторы, обеспечивающие непрерывный контакт между фазами и плавное непрерывное изменение концентраций в фазах, называются:

1	ступенчатыми (секционными)
2	дифференциально-контактными экстракторами
3	смесительно-отстойными экстракторами
4	тарельчатыми

27. Сушка путем нагрева материала в поле токов высокой частоты называется:

1	СВЧ сушка
2	радиационная сушка
3	конвективная сушка
4	сублимационная сушка

28. Сушка путем передачи теплоты от теплоносителя к материалу через разделяющую их стенку называется:

1	воздушная сушка
2	диэлектрическая сушка
3	контактная сушка
4	сублимационная сушка

29. Критерий Рейнольдса определяется по формуле:

1	$Re = \frac{W \cdot d \cdot \rho}{\mu}$
2	$Re = \frac{W \cdot V \cdot \rho}{\mu}$
3	$Re = \frac{W \cdot d \cdot \mu}{\rho}$
4	$Re = \frac{\mu \cdot d \cdot \rho}{W}$

30. Основным уравнением теплопередачи является:

1	$Q = K \cdot F \cdot \Delta t_{cp}$
2	$Q = \alpha \cdot F \cdot (t_1 - t_2)$
3	$Q = -\lambda \frac{dt}{dn} \cdot F \cdot \tau$

Тестовое задание № 2 (закрытая форма)

1. Физический смысл параметра Δt_{cp} в основном уравнении теплопередачи $Q = K \cdot F \cdot \Delta t_{cp}$:

1	температурный градиентом
2	движущая сила процесса теплообмена
3	разность температур между внутренней и внешней сторонами теплопередающей поверхности
4	разность между начальной и конечной температурами нагреваемой среды

2. Разделение неоднородных систем осаждения возможно при (γ_c - удельный вес частицы):

1	$\gamma_c > \gamma_{воды}$
2	$\gamma_c < \gamma_{воды}$
3	$\gamma_c = \gamma_{воды}$

3. Физический параметр «К» в основном уравнении теплопередачи $Q = K \cdot F \cdot \Delta t_{cp}$:

1	движущая сила процесса
2	поверхность теплопередачи
3	скорость процесса теплообмена
4	коэффициент теплопроводности
5	коэффициент теплопередачи

4. Сопротивление процесса фильтрации складывается из сопротивления:

1	слоя осадка на фильтрационной перегородке
2	фильтрационной перегородки
3	подводящих разделенную среду и отводящих фильтрат трубчатых систем
4	слоя осадка на фильтрационной перегородке и сопротивления фильтрационной перегородки

5. При осаждении в поле гравитационных сил на частицу дисперсной фазы НЕ действует:

1	сила трения
2	сила сопротивления

3	сила Архимеда
4	центробежная сила

6. Физический параметр «F» в основном уравнении теплопередачи $Q = K \cdot F \cdot \Delta t_{cp}$ является:

1	толщиной теплопередающей поверхности
2	поверхностью всего теплообменника
3	площадью поверхности теплопередачи
4	движущей силой процесса теплообмена

7. Закон Стокса применим для характеристик движения:

1	одиночной частицы
2	в неограниченном пространстве
3	шарообразной частицы
4	при ламинарном режиме
5	при турбулентном режиме

8. Процесс теплообмена протекает наиболее интенсивно:

1	в оросительном теплообменнике
2	в кожухотрубном теплообменнике
3	в элементном теплообменнике
4	в пластинчатом теплообменнике
5	в теплообменнике с рубашкой теплообменнике

9. Параметр «H» в формуле $w = \frac{\Delta P}{\mu \cdot H}$ обозначает:

1	перепад давлений
2	вязкость разделяемой системы
3	время процесса фильтрования
4	сопротивление фильтрации
5	коэффициент динамической вязкости
6	толщину слоя осадка

10. Эмульсия подлежит разделению:

1	фильтрованием
2	осаждением
3	флотацией
4	мембранным методом
5	перемешиванием
6	нагреванием

11. Поры фильтрующей перегородки в процессе фильтрации:

1	сильно изменяются
2	не изменяются
3	частично изменяются

12. Наиболее интенсивно проходит процесс теплообмена при:

1	ламинарном режиме движения жидкости
2	турбулентном режиме движения жидкости
3	переходном режиме движения жидкости

13. Скорость фильтрации рассчитывается по формуле:

1	$w = \frac{\Delta P}{\mu \cdot H}$
2	$w = \frac{dV}{dF}$
3	$w = \frac{Re \cdot \mu \cdot g}{dY}$
4	$w = \frac{\Delta P}{\mu \cdot H}$

14. Размерностью скорости фильтрации является:

1	м/с
2	м ³ /(м ² с)
3	кг/(см)

15. Уравнением теплопроводности Фурье является:

1	$Q = K \cdot F \cdot \Delta t_{cp}$
2	$Q = \alpha \cdot F \cdot (t_1 - t_2)$
3	$Q = -\lambda \frac{dt}{dn} \cdot F \cdot \tau$
4	$Q = c \cdot G \cdot (t_2 - t_1)$

16. Параметр «Р» в формуле $w = \frac{\Delta P}{\mu \cdot H}$ обозначает:

1	перепад давлений
2	объем фильтрующей супензии
3	вязкость разделяемой системы
4	сопротивление фильтрации
5	коэффициент динамической вязкости

17. Можно разделить неоднородную систему при $\rho_c = \rho_{воды}$ (ρ - плотность) при помощи процесса:

1	осаждения
2	фильтрования
3	флотации
4	мембранных процессов
5	осаждения

18. Физический параметр «λ» в уравнении теплопроводности Фурье $Q = -\lambda \frac{dt}{dn} \cdot F \cdot \tau$ называется коэффициентом:

1	теплопередачи
2	температуропроводности
3	теплопроводности
4	теплоотдачи

19. Физический параметр "n" в уравнении теплопроводности Фурье $Q = -\lambda \frac{dt}{dn} \cdot F \cdot \tau$ является:

1	поверхностью теплопередачи
---	----------------------------

2	толщиной слоя, через который передается теплота
3	длиной поверхности теплопередачи
4	временем процесса

20. Параметр « μ » в формуле $w = \frac{\Delta P}{\mu \cdot H}$ обозначает:

1	перепад давлений
2	толщину слоя осадка
3	вязкость разделяемой системы
4	сопротивление фильтрации
5	коэффициент динамической вязкости

21. В гидроциклонах можно разделить:

1	сусpenзии
2	эмulsionии
3	пыли
4	пены

22. Физический параметр "Q" в уравнении теплопроводности Фурье $Q = -\lambda \frac{dt}{dn} \cdot F \cdot \tau$ показывает:

1	количество массы, переданной через поверхность раздела фаз
2	количество тепла, переданное от одной среды к другой
3	количество тепла, переданное через поверхность теплопередачи определенной толщины

23. Параметр « ΔP » в критерии подобия $Eu = \frac{\Delta P}{w^2 \cdot \rho}$ обозначает:

1	разность плотностей
2	разность удельных весов
3	разность давлений
4	мощность
5	вязкость

24. Физический параметр "F" в уравнении теплопроводности Фурье $Q = -\lambda \frac{dt}{dn} \cdot F \cdot \tau$ является:

1	длиной поверхности теплопередачи
2	площадью поверхности теплопередачи
3	толщиной слоя, через который передается теплота
4	коэффициентом теплопередачи
5	коэффициентом теплоотдачи

25. Единицами измерения коэффициента теплопередачи «K» являются:

1	кДж/(кг К)
2	Вт/(м ² К)
3	Вт/(м К)

4	Па с
---	------

26. Коэффициент теплоемкости «с» измеряется в единицах:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | кДж/кг |
| 2 | кДж/(кг К) |
| 3 | Вт/(м ² К) |
| 4 | Вт/(м К) |

27. Сопротивление фильтрующей перегородки $H_{\phi,p}$ является функцией:

- | | |
|---|---|
| 1 | $H_{\phi,p} = f(t)$, t - время |
| 2 | $H_{\phi,p} = f(d_{\text{пор}})$, $d_{\text{пор}}$ - диаметр поры |
| 3 | $H_{\phi,p} = f(n)$, n - количество пор |
| 4 | $H_{\phi,p} = f(\Delta P)$, ΔP - давление |
| 5 | $H_{\phi,p} = f(w)$, w - скорость фильтрации |
| 6 | $H_{\phi,p} = f(h_{\text{ос}})$, $h_{\text{ос}}$ - толщина слоя осадка |

28. Параметр «d» в формуле $V = \frac{d^2 \cdot (\gamma_c - \gamma_{\text{воды}})}{18 \cdot \mu \cdot g}$ обозначает:

- | | |
|---|---|
| 1 | скорость осаждения частицы |
| 2 | удельный вес частицы |
| 3 | удельный вес дисперсионной среды |
| 4 | диаметр частицы |
| 5 | коэффициент динамической вязкости дисперсионной среды |
| 6 | ускорение свободного падения |

29. Критерием гидромеханического подобия является:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | критерий Фурье |
| 2 | критерий Био |
| 3 | критерий Фруда |
| 4 | критерий Пекле |

30. Параметр « γ_c » в формуле $V = \frac{d^2 \cdot (\gamma_c - \gamma_{\text{воды}})}{18 \cdot \mu \cdot g}$ обозначает:

- | | |
|---|---|
| 1 | скорость осаждения частицы |
| 2 | удельный вес частицы |
| 3 | удельный вес дисперсионной среды |
| 4 | диаметр частицы |
| 5 | коэффициент динамической вязкости дисперсионной среды |
| 6 | ускорение свободного падения |

Тестовое задание № 3 (закрытая форма)

1. Параметр « μ » в формуле $V = \frac{d^2 \cdot (\gamma_c - \gamma_{\text{воды}})}{18 \cdot \mu \cdot g}$ обозначает:

1	скорость осаждения частицы
2	удельный вес частицы
3	удельный вес дисперсионной среды
4	диаметр частицы
5	коэффициент динамической вязкости
6	ускорение свободного падения

2. Параметр « w » в формуле $w = \frac{\Delta P \cdot d^2}{32 \cdot \mu \cdot l}$ обозначает:

1	скорость движения жидкости в капилляре
2	давление жидкости в капилляре
3	время процесса фильтрования
4	диаметр капилляра
5	длину капилляра
6	коэффициент кинематической вязкости

3. Параметр « g » в формуле $V = \frac{d^2 \cdot (\gamma_c - \gamma_{воды})}{18 \cdot \mu \cdot g}$ обозначает:

1	скорость осаждения частицы
2	удельный вес частицы
3	удельный вес дисперсионной среды
4	диаметр частицы
5	коэффициент динамической вязкости
6	ускорение свободного падения

4. Критерием теплового подобия является критерий:

1	Фруда
2	Эйлера
3	Галилея
4	Нуссельта

5. Перемешиванием называется:

1	относительное движение отдельных частей жидкостей, газов, вязкопластичных или зернистых материалов, вызванное подводом к ним механической энергии
2	процесс, применяемый при разделении фаз многофазных дисперсных смесей посредством их пропускания через пористые перегородки, непроницаемые для частиц дисперсной фазы
3	процесс разделения жидких многофазных смесей посредством уменьшения плотности частиц дисперсной фазы при адсорбционном их взаимодействии с диспергированным газом
4	процесс разделения однородных и неоднородных систем посредством пропускания их через полупроницаемые мембранны, проницаемые для молекул растворителя и непроницаемые для молекул растворенного вещества и частиц дисперсной фазы

6. Параметр « ΔP » в критерии подобия $Eu = \frac{\Delta P}{w^2 \cdot \rho}$ обозначает:

1	разность плотностей
2	разность удельных весов
3	разность давлений
4	мощность

5 вязкость

7. Параметр « l » в формуле $w = \frac{\Delta P \cdot d^2}{32 \cdot \mu \cdot l}$ обозначает:

- | | |
|---|--|
| 1 | скорость движения жидкости в капилляре |
| 2 | давление жидкости в капилляре |
| 3 | диаметр капилляра |
| 4 | время процесса фильтрования |
| 5 | длину капилляра |
| 6 | коэффициент кинематической вязкости |

8. Движущей силой диффузационных процессов является:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | разность концентраций |
| 2 | разность температур |
| 3 | разность давлений |
| 4 | сила тяжести |

9. Интенсификация фильтрационного процесса может быть достигнута за счет увеличения:

- | | |
|---|---|
| 1 | степени разделения |
| 2 | производительности и удаления осадка |
| 3 | движущей силы и регенерации фильтрующей перегородки |
| 4 | сопротивления фильтрации |

10. Периоды работы мешалки бывают:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | пусковой и рабочий |
| 2 | спящий |
| 3 | разгонный |
| 4 | стационарный и нестационарный |

11. Движущей силой тепловых процессов является:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | разность концентраций |
| 2 | разность температур |
| 3 | разность давлений |
| 4 | сила тяжести |

12. В дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» как тепловой процесс изучается:

- | | |
|---|--------------|
| 1 | адсорбция |
| 2 | сушка |
| 3 | выпаривание |
| 4 | ректификация |

13. Основным уравнением массопередачи является:

- | | |
|---|---|
| 1 | $M = \beta_y \cdot F \cdot (y - y_{\text{гр}})$ |
| 2 | $M = K_y \cdot F \cdot \Delta y_{\text{ср}}$ |
| 3 | $M = -D \cdot \frac{dc}{dn} \cdot F \cdot \tau$ |

14. Параметр « μ » в критерии подобия $Re = \frac{w \cdot d \cdot \rho}{\mu}$ обозначает:

1	удельное сопротивление среды
2	кинематический коэффициент вязкости
3	динамический коэффициент вязкости

15. Физический параметр « Δy_{cp} » в основном уравнении массопередачи $M = K_y \cdot F \cdot \Delta y_{cp}$ является:

1	градиентом концентраций
2	движущей силой процесса
3	разностью концентраций между двумя точками в пределах одной фазы
4	разностью концентраций в начале и конце процесса

16. Уравнением молекулярной диффузии (закон Фика) является:

1	$M = \beta_y \cdot F \cdot (y - y_{gr})$
2	$M = K_y \cdot F \cdot \Delta y_{cp}$
3	$M = -D \cdot \frac{dc}{dn} \cdot F \cdot \tau$

17. При перемешивании осадка происходит:

1	уменьшение толщины слоя осадка
2	разрушение пористой системы осадка
3	разрушение пористой системы фильтрующей перегородки
4	регенерация фильтрующей перегородки
5	изменение укладки частиц с образованием пористой системы с обновленными порами

18. Целью процесса выпаривания является:

1	уменьшение количества влаги в материале
2	обеспечить хороший контакт между различными веществами и интенсифицировать процесс растворения или химической реакции, или поглощения одного вещества другим
3	повышение концентрации сухих веществ в растворе

19. Процессы сушки, сорбции, перегонки, кристаллизации, растворения, экстрагирования, экстракции называют:

1	массообменными процессами
2	гидромеханическими процессами
3	тепловыми процессами

20. Целью и задачами курса «Процессы и аппараты пищевых производств» является:

1	изучение процессов
2	изучение машин и аппаратов
3	изучение внутренних закономерностей процессов с целью создания научно-обоснованных методов расчета процессов, аппаратов и машин

21. Нормальные условия - это

1	$p = 760$ мм. рт. ст, $T = 273$ К
2	$p = 735$ мм. рт. ст, $t = 0$ °C
3	$p = 700$ мм. рт. ст, $T = 273$ К
4	$p = 0$ мм. рт. ст, $t = 0$ °C

22. Коэффициент теплопроводности показывает:

1	какое количество жидкости проходит через 1 м ² поверхности в течение единицы времени при градиенте изменения температур в направлении, перпендикулярном изотермической поверхности
2	какое количество теплоты проходит через 1 м ² поверхности в течение единицы времени при градиенте изменения температур в направлении, перпендикулярном изотермической поверхности
3	какое количество вещества проходит через поверхность в течение единицы времени

23. Температура кипения зависит от:

1	вязкости
2	давления и концентрации
3	плотности

24. Процессы измельчения, сортирования, прессования, окатывания, округления называются:

1	гидромеханическими
2	механическими
3	гидравлическими
4	массообменными

25. Способ обработки материалов давлением с целью их уплотнения называется:

1	фильтрованием
2	прессованием
3	автоклавированием
4	перегонкой

26. Выпариванию подвергают системы, температуры кипения компонентов которых:

1	мало различаются
2	существенно различаются
3	одинаковы

27. Основные процессы пищевых производств делятся на:

1	гидромеханические, механические, тепловые и химические группы
2	гидромеханические, механические, тепловые, биохимические группы
3	гидромеханические, механические, тепловые, химические и биохимические группы
4	гидромеханические, механические, тепловые и массообменные группы

28. Центрифugирование относится к:

1	механическим процессам
2	гидромеханическим процессам
3	массообменным процессам
4	тепловым процессам

29. Твердые частицы осаждаются из жидкостей:

1	в отстойниках
2	в сепараторах
3	на фильтрах

30. Выпаривание относится к:

1	гидромеханическим процессам
---	-----------------------------

2	тепловым процессам
3	массообменным процессам
4	химическим процессам

Приложение 2

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа № 1: Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции.

Задание по лабораторной работе: Обобщение экспериментальных данных и представление их в критериальной зависимости при определении локальных коэффициентов поверхности нагрева вертикальной трубы в условиях естественной конвекции в неограниченном пространстве.

Контрольные вопросы:

1. Какой вид теплообмена называется естественной конвекцией?
2. Напишите уравнение Ньютона.
3. Что называется коэффициентом теплоотдачи. Раскройте его физический смысл.
4. От каких параметров зависит коэффициент теплоотдачи?
5. Как обобщаются результаты экспериментов по исследованию теплообмена при естественной конвекции?
6. Какие критерии являются определяющими для данного вида конвекции?
7. Как определяется при проведении эксперимента количество теплоты, отдаваемое поверхностью трубы воздуху за счет естественной конвекции?

Лабораторная работа № 2: Определение параметров процесса теплообмена при нестационарных условиях

Задание по лабораторной работе: Исследовать динамику нестационарного конвективного теплообмена тела с окружающей средой

Контрольные вопросы:

1. Как называется совместный перенос теплоты путем конвекции и теплопроводности?
2. Как запишется уравнение Ньютона-Рихмана для неустановившегося процесса теплоотдачи?
3. Что такое теплопередача?
4. Запишите уравнение теплопередачи для нестационарного режима.
5. Какой физический смысл коэффициента теплопередачи.

Лабораторная работа № 3: Экспериментальное определение коэффициента теплопередачи в двухтрубном теплообменнике.

Задание по лабораторной работе: Ознакомление с устройством и принципом действия Теплообменника. Определение величины коэффициента теплопередачи опытным путем. Определение величины коэффициента теплопередачи посредством расчета. Сравнение расчетного и опытного значения величины коэффициента теплопередачи.

Контрольные вопросы:

1. Какие процессы называют теплоотдачей и теплопередачей?
2. Как рассчитываются коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю?
3. Сформулируйте физический смысл и укажите размерность коэффициента теплопередачи?
4. Что является целью процесса расчета теплообменного аппарата?

Лабораторная работа № 4: Экспериментальное определение величины температурной депрессии при кипении раствора.

Задание по лабораторной работе:

Краткое описание методики проведения эксперимента. Расчет температурной депрессии по основным формулам. Построение графиков зависимости температурной депрессии от концентрации раствора и давления. Сравнение депрессии, определенной экспериментально с табличными данными.

Контрольные вопросы:

1. Что называется температурной депрессией?
2. Объяснить с точки зрения физики возникновение температурной депрессии.
3. От чего зависит температурная депрессия?
4. Как определить температурную депрессию при нормальном давлении?
5. Как определить температурную депрессию при давлении, отличном от атмосферного?
6. Какие температурные потери возникают при выпаривании растворов в выпарных аппаратах?

Лабораторная работа № 5: Изучение работы змеевикового вакуум-выпарного аппарата.

Задание по лабораторной работе: Изучение конструкции и работы змеевикового вакуумного выпарного аппарата. Определение удельного расхода пара. Экспериментальное определение коэффициента теплопередачи. Аналитическое определение коэффициента теплопередачи.

Контрольные вопросы:

1. Назначение процесса выпаривания, условия его протекания.
2. Как устроена и работает экспериментальная выпарная установка?
3. Составить материальный баланс выпарной установки.
4. Составить тепловой баланс выпарной установки.
5. Как определяется полезная разность температур?
6. Как определяется коэффициент теплопередачи?
7. Как определяется удельный расход пара, что характеризует эта величина?
8. В чем заключается метод постепенного приближения? Как определяется истинная температура стенки змеевика?
9. Как определяются коэффициенты теплоотдачи при конденсации пара и кипении раствора?

Лабораторная работа № 6: Изучение методики расчета многокорпусной выпарной установки

Задание по лабораторной работе: Изучить процесс выпаривания жидкости в условиях естественной циркуляции (визуальное наблюдение). Определить коэффициент теплоотдачи в первом корпусе и коэффициент теплопередачи во втором корпусе по данным опытов. Определить потери тепла в окружающую среду

Контрольные вопросы:

1. Что является движущей силой процесса выпаривания?
2. Каким образом определяется температура кипения раствора?
3. Каков физический смысл температурной гидростатической и гидравлической депрессии?
4. В чем преимущество многокорпусного выпаривания перед однокорпусным?
5. Как можно записать уравнение теплового баланса каждого корпуса?
6. Объясните принцип работы выпарного аппарата с естественной циркуляцией раствора?

Лабораторная работа № 7: Определение скорости частиц в гравитационном поле.

Задание по лабораторной работе:

Экспериментально определить скорости осаждения твердых частиц в жидкостях в зависимости от размера частиц и физических свойств частицы и жидкости. Построить график экспериментальных зависимостей для различных режимов осаждения. Сравнить расчетные и теоретические зависимости.

Контрольные вопросы:

1. Материальный баланс процесса осаждения.
2. Эффективность разделения.
3. Какие силы действуют на осаждающуюся частицу в поле сил тяжести?
4. Какие критерии используются при расчете скорости осаждения в гравитационном поле?
5. Как зависит коэффициент сопротивления среды от критерия Re ?
6. Как находят диаметр частиц по известной скорости осаждения?

Лабораторная работа № 8: Испытание осадительной центрифуги.

Задание по лабораторной работе: Провести исследование разделения сред в осадительной центрифуге.

Контрольные вопросы:

1. Сущность процесса центрифugирования.
2. Классификация центрифуг.
3. Область применения осадительных центрифуг.
4. Конструктивные особенности осадительных центрифуг.

Лабораторная работа № 9: Экспериментальное определение характеристик вентилятора.

Задание по лабораторной работе: Экспериментально определить характеристики вентилятора.

Контрольные вопросы:

1. Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера).
2. Устройство центробежного вентилятора. Роль «улитки», конфузора, диффузора.
3. Рабочие характеристики вентиляторов. Рабочая точка.
4. Мощность двигателя и КПД вентиляторной установки.
5. Зависимость режима работы вентилятора от числа оборотов.

Лабораторная работа № 10: Изучение методики расчета фильтров периодического и непрерывного действия.

Задание по лабораторной работе: Изучить методики расчета фильтров периодического и непрерывного действия.

Контрольные вопросы:

1. Движущая сила процесса фильтрования.
2. Сопротивления при процессе фильтрования. Факторы влияющие на величину сопротивления фильтрующей перегородки. Параметры, определяющие сопротивление осадка.
3. Основные законы, на которых базируется современная теория фильтрования.
4. Виды фильтрования.
5. Гидродинамика процесса фильтрования и ее основное уравнение.
6. Классификация фильтров.
7. Фильтры периодического действия, особенности эксплуатации, преимущества, недостатки.

8. Фильтры непрерывного действия, особенности эксплуатации, преимущества, недостатки.

Лабораторная работа № 11: Определение параметров влажного воздуха с использованием диаграммы Рамзина.

Задание по лабораторной работе: Ознакомиться с работой распылительной сушильной установки и определением основных величин, характеризующих ее эффективность. Построить изображения процесса сушки на диаграмме Рамзина.

Контрольные вопросы:

1. Какой технологический процесс называется сушкой?
2. Как определить влажность материала?
3. Что такая относительная влажность воздуха?
4. Как определить относительную влажность воздуха в помещении?
5. Как по диаграмме Рамзина определить основные параметры влажного воздуха?
6. Как осуществляется сушка жидких продуктов на распылительных сушилках?
7. Что такое удельный расход воздуха и удельный расход теплоты?
8. Чем теоретический процесс сушки отличается от действительного и как оба эти процесса изображаются на диаграмме Рамзина?
9. Каков физический смысл теплового КПД сушилки?

Лабораторная работа № 12: Изучение методики расчета конвективной сушилки

Задание по лабораторной работе: Построение кривой сушки. Определение скорости сушки и построение кривой скорости сушки. Сопоставление расчетного и опытного значений коэффициента массоотдачи.

Контрольные вопросы:

1. Какой процесс называется сушкой?
2. Что называется скоростью сушки?
3. Какие условия определяют периоды постоянной и падающей скорости сушки?
4. Как определяется скорость сушки и коэффициент массоотдачи?
5. Перечислить основные параметры влажного воздуха, дать их определение.

Лабораторная работа № 13: Сравнительный анализ работы сушилок, работающих по нормальному сушильному процессу, с промежуточным нагревом воздуха и при наличии его циркуляции.

Задание по лабораторной работе: Сравнить принцип работы сушилок, работающих по нормальному сушильному процессу, с промежуточным нагревом воздуха и при наличии его циркуляции.

Контрольные вопросы:

1. Какой процесс называют сушкой?
2. По каким параметрам подразделяют конструкции сушилок?
3. Какие материалы целесообразно сушить при нормальном сушильном процессе, с промежуточным нагревом воздуха и при наличии его циркуляции?
4. Какие продукты сушат в распылительных сушилках?
5. Какие специальные виды сушки известны?
6. Как влияют размеры образца при сушке на процесс сушки?
7. Как влияет температура на тепловой баланс?

Лабораторная работа № 14: Испытание радиационной сушилки.

Задание по лабораторной работе: Испытание радиационной сушилки. Построение экспериментальных графиков изменения влажности и температуры материала в зависимости от времени (кривой сушки и температурных кривых). Построение кривой скорости сушки.

Контрольные вопросы:

1. Какова физическая сущность передачи тепла инфракрасными лучами?
2. Что характеризует закон Стефана-Больцмана?
3. Как определить количество тепла, переданного лучами от более нагревого тела к менее нагретому?
4. Какова особенность сушки инфракрасными лучами?
5. Что такое влажность и влагосодержание материала?
6. Что понимается под скоростью сушки?
7. Что такое кривая сушки?
8. В чем состоит особенность различных периодов процесса сушки?
9. Объяснить методику построения кривых сушки и скорости сушки?
10. Как определить оптимальное время сушки?

Лабораторная работа № 15: Анализ процессов дробления и сортирования как элементов технологических линий пищевых производств

Задание по лабораторной работе: Ознакомиться с устройством и работой измельчающих аппаратов и аппаратов для сортирования.

Контрольные вопросы:

1. Назовите цель дробления материалов.
2. На чем основан принцип действия вальцовой, молотковой, дисковой дробилок?
3. От чего зависят виды сортирования?
4. По каким признакам оценивают сита?
5. Каков принцип действия триера, бурата, грохота?
6. В чем проявляется существенное отличие пневматического и гидравлического сортирования материалов?
7. на каких свойствах материалов основана магнитная сепарация?

Лабораторная работа № 16: Изучение процесса отделения жидкости из материала прессованием

Задание по лабораторной работе: Изучить процесс отделения жидкости из материала прессованием

Контрольные вопросы:

1. Для чего применяется прессование в пищевой промышленности?
2. Какое оборудование применяется для обработки продуктов прессованием?
3. От чего зависит сила давления в гидравлических прессах?
4. Каков принцип работы обезвоживающих шнековых прессов?
5. Каков принцип действия прессов для отжатия жидкости из твердого материала?

Приложение 3

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Студенты очной и заочной формы обучения выполняют по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» курсовой проект, связанный с анализом работы заданной технологической линии, расчетом и графическим представлением аппарата, входящего в рассматриваемую линию.

Курсовой проект представляет собой решение комплексной технической задачи, а именно:

- выбор и описание технологической схемы производства заданного пищевого продукта;
- разработка технологического процесса с описанием работы существующих аппаратов;
- проведение расчетов, необходимых для выбора аппарата из каталогов и его проектирования;
- выполнение графической части курсовой работы, выполненной в виде чертежа рассматриваемого аппарата с указанием габаритных и присоединительных размеров.

Ниже приведен ряд типовых заданий по курсовому проекту.

Задание. Спроектировать кожухотрубный теплообменник для нагревания G_2 , кг/с продукта от начальной температуры t_{2H} , °C до конечной t_{2K} , °C. Давление греющего пара – P , МПа, наружный диаметр и толщина стенки труб - $d \cdot \delta$, мм.

Таблица 3 - Исходные данные к заданию

Номер задания	Продукт	t_{2H}	t_{2K}	P	$d \cdot \delta$
1	Подсолнечное масло	18	160	1,0	38 x 2,5
2	Подсолнечное масло	15	140	0,7	38 x 2,5
3	Подсолнечное масло	18	150	0,8	25 x 2
4	Томатная масса, концентрация 8 %	30	55	0,15	38 x 2,5
5	Томатная масса, концентрация 5 %	45	80	0,2	38x 2,5
6	Томатная масса, концентрация 5 %	40	85	0,25	25 x 2
7	Сахарный сироп, концентрация 20 %	15	80	0,2	25 x 2,5
8	Сахарный сироп, концентрация 30 %	17	85	0,25	44 x 20
9	Молоко	18	90	0,2	25 x 2
0	Молоко	20	80	0,15	38 x 2,5

Номер варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
G ₂	5,5	6,0	5,0	3,5	4,0	3,0	0,8	1,0	1,5	2

Приложение 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Осаждение частиц в поле сил тяжести. Силы, действующие на частицу. Скорость осаждения.
2. Режимы движения частиц в вязкой среде (жидкости, газе). Сопротивление движению частиц. Коэффициент сопротивления, его значения при различных режимах движения частицы.
3. Скорость осаждения при ламинарном, переходном и турбулентном режиме движения частицы.
4. Критерий Архимеда и его использование в теории осаждения.
5. Производительность отстойников периодического и непрерывного действия. Конструкции отстойников для жидкости и газов.
6. Осаждение частиц под действием центробежных сил. Скорость осаждения частиц при различных режимах движения частиц.
7. Определение скорости осаждения частиц в поле центробежных сил. Производительность центрифуг.
8. Мощность на валу центрифуги. Выбор электродвигателя.
9. Конструкции центрифуг и циклонов, их работа и применение.
10. Осаждение частиц в поле электростатических сил. Принцип работы электроосадителей и основы их расчета.
11. Фильтры для газов. Мокрая очистка газов. Электроосадители.
12. Фильтрование жидкости. Движущая сила процесса. Свойства осадков. Фильтрование при постоянном перепаде давлений и при постоянной скорости процесса.
13. Уравнение Пуазейля. Вывод дифференциального уравнения фильтрования.
14. Решение дифференциального уравнения фильтрования при постоянном перепаде давлений. Определение констант фильтрования. Производительность фильтров.
15. Конструкции фильтров периодического и непрерывного действия.
16. Фильтрующие центрифуги. Барабанный и дисковый вакуум-фильтры, устройство и работа.
17. Перемешивание, разновидности процесса. Конструкции мешалок. Эффективность перемешивания.
18. Мощность, необходимая для проведения процесса перемешивания. Выбор электродвигателя.
19. Методика определения коэффициента теплоотдачи (метод последовательного приближения). Графическое решение системы уравнений теплоотдачи для определения температуры стенки.
20. Потери теплоты в окружающую среду и расчет толщины изоляции.
21. Нагревание водяным паром. Острый и глухой пар. Тепловой баланс процесса. Расход пара.
22. Конструкции теплообменников. Методика их расчета.
23. Конденсаторы поверхностные и смешения (барометрический), методика их расчета.

24. Однократное выпаривание. Материальный и тепловой балансы однокорпусной выпарной установки. Удельный расход пара.
 25. Многократное выпаривание. Схема установки. Экстра-пар. Материальный баланс процесса. Распределение удаляемого растворителя по корпусам.
 26. Температурные потери при выпаривании.
 27. Общая и полезная разность температур. График температур по корпусам многокорпусной выпарной установки. Распределение полезной разности температур по корпусам.
 28. Тепловой баланс многокорпусной выпарной установки. Коэффициенты испарения и самоиспарения.
 29. Решение системы уравнения тепловых балансов для многокорпусной выпарной установки. Расход пара на I-ый корпус, уточненное определение количества растворителя, удаляемого в каждом корпусе.
 30. Конструкции выпарных аппаратов. Методика уточненного расчета многокорпусной выпарной установки.
 31. Параметры влажного воздуха. Диаграмма J-x, ее построение. Изображение различных процессов на диаграмме J-x. Точка росы, температура мокрого термометра.
 32. Схема конвективной сушилки. Материальные балансы процесса. Количество удаляемой влаги. Расход воздуха.
 33. Тепловой баланс сушилки. Внутренний тепловой баланс сушилки. Теоретическая сушилка. Построение на диаграмме J-x процесса теоретической сушки.
 34. Действительная сушилка. Построение процессов сушки на диаграмме J-x.
 35. Сушка с промежуточным подогревом воздуха, сушка с рециркуляцией воздуха. Расход воздуха и теплоты.
 36. Кривые сушки. Понятие о скорости сушки.
 37. Скорость сушки в первом периоде. Продолжительность первого периода.
 38. Скорость сушки во II периоде. Продолжительность II периода.
 39. Конструкции конвективных сушилок: камерных, тунNELьных, ленточных, барабанных, распылительных.
 40. Основы расчета контактных сушилок. Их конструкции. Радиационные сушилки.
 41. Тройная точка воды. Понятие о сублимационной сушке. Применение процесса, свойства сублимированного продукта.
 42. Температурный режим процесса сублимационной сушки.
 43. Основные законы диффузионных процессов: равновесия фаз, Генри, Рауля.
- Бинарные смеси.
44. Абсорбция. Материальный баланс процесса. Уравнение линии рабочих концентраций. Абсорбераы.
 45. Расчет абсорбераов с использованием понятий о числе единиц переноса и высоты единицы переноса.
 46. Простая и многократная перегонка. Основы расчета процесса
 47. Ректификация. Ректификационная колонна, ее устройство и работа. Разновидность тарелок. Насадочные колонны.
 48. Вывод уравнений линий рабочих концентраций процесса ректификации.
 49. Графическое определение числа тарелок ректификационной колонны. Выбор

флегмового числа. Действительное число тарелок.

50. Особенности процесса адсорбции. Разновидности адсорбентов и конструкций адсорберов. Элементы расчета адсорберов.

51. Экстрагирование. Физическая сущность процесса. Основы расчета экстракторов.